

PROTOCOLO DE INTERCEPCION DE TOXINAS

1. Vamos a necesitar dos imanes de Neodimio de 20x3 mm (se pueden conseguir en www.superimanes.com). Colocar un imán sobre zona de inyección en cara positiva, sujetándolo con apósito o esparadrapo, justo tras la inyección. El segundo imán se utilizará para dar movilidad al grafeno, sin que este escape de la zona controlada, así pues colocaremos este segundo imán (también de 20x3) en otra zona del brazo, en dirección a la mano trascurridos cinco o seis horas. Una vez colocado, podremos retirar el primero.
Esta operación la realizaremos un par de veces al día como mínimo.
2. Tomar los siguientes antioxidantes y eliminadores de metales pesados (los tres):
 - a. **Zeolita**. Se puede encontrar en herboristerías o en la página web Zeocat.es.
 - i. Dosis (elegir el formato que más fácil resulte de tomar):
 1. Capsulas: 3 capsulas al día en ayunas (1 antes de cada comida)
 2. Polvo: 3 cucharadas de café al día en ayunas (1 antes de cada comida)
 - b. **N-Acetil L-Cisteína**
 - i. Dosis: 600 mg/día en ayunas (importante asegurarse que es N-Acetil L-Cisteína, pues existe el N-Acetil Cisteína y no cumple la misma función).
 - c. **Pino Silvestre**. Según la doctora Judy Mikovit, siendo una fuente de suramina es ideal para eliminar la mayor parte de tóxicos que llevan estas sustancias. Se puede tomar de diferentes maneras:
 - i. En infusión: Coger agujas de pino silvestre (verde) y troceándolo poner el equivalente a tres cucharadas soperas en agua caliente para infundir (ojo, el agua no debe hervir). Hay que tomar tres tazas al día.
 - ii. Aceite esencial comestible en gotas:
 1. Dosis: 2 gotas tres veces al día. Disuelta en una infusión, terrón de azúcar, miel o similar, nunca directamente. Ojo el sabor es muy fuerte.
 - iii. **Aceite esencial en perlas**: Tal vez la mejor opción para la gente de paladar más sensible. Pranarom dispone de ésta opción.
 1. Dosis: Dos perlas una vez al día

El ADN que queda alterado en todas las marcas de estas vacunas. Habrá que estabilizarlo con una máquina de Biorresonancia, tipo SCIO, INDIGO, MORA, QUANTUM. El Pino silvestre ayuda a mejorarlo, pero en mis pruebas no ha llegado a estabilizarlo, como con éstas máquinas. Tal vez tomándolo más tiempo pueda llegar a limpiarse, habría que probarlo.

Este protocolo no ha sido diseñado para que la gente ceda ante la vacunación, sino para aquellos que por motivos de supervivencia, no han tenido más remedio, a pesar de no querer hacerlo, evitar que las toxinas dañen partes importantes del organismo.

(1) Como localizar la cara positiva de un imán:

Para hacer esto, necesitaremos una brújula (no sirve la del móvil). Dado que sus agujas son imanes, y sabes que la aguja que apunta al Norte es de carácter negativo, aquella cara del imán que atraiga esta aguja, será la cara positiva del imán, como vemos en la siguientes imágenes.

La idea básica de este protocolo es que el grafeno, siendo de naturaleza magnética cuando se inyecta puede ser "atrapado" por un pequeño, pero potente imán, evitando que se incorpore a la circulación sanguínea y llegue a los centros eléctricos del cuerpo (cerebro, corazón y

genitales). Al mover la posición del imán como se ha indicado en el punto 1, el grafeno se desplaza libre de campo magnético, pudiendo ser atrapado por la zeolita y el NAC



Para identificar la negativa, justo lo contrario (ésta cara es muy útil para los dolores musculoesqueléticos)



